

The image features a vast mountain landscape under a hazy sky. In the foreground, a goat with large, curved horns stands on a grassy slope. The central focus is the 'ibex G1' logo, where 'ibex' is in a bold, black, lowercase sans-serif font, and 'G1' is in a bold, orange, uppercase sans-serif font. Above the 'ibex' text is a black silhouette of a curved, serrated shape, resembling a saw blade or a mountain ridge.

ibex G1

EXPANDIENDO LIMITES



En TerraTec, diseñamos tecnología agrícola para satisfacer las demandas más exigentes. Conocemos de primera mano los desafíos de trabajar en terrenos empinados, y nuestra misión es hacer estos trabajos más fáciles y seguros para ti. Un aliado imprescindible en este entorno es nuestro portaherramientas. Los portaherramientas IbeX son fiables y versátiles, capaces de afrontar cualquier tipo de terreno o trabajo sin dificultades. Confía en el IbeX para ofrecerte apoyo constante, sin importar las condiciones. Pruébala y compruébalo por ti mismo.


Lukas Schrottenbaum

Lukas Schrottenbaum
Geschäftsführer und Entwickler
TerraTec Maschinenbau GmbH



TerraTec
Maschinenbau GmbH



The logo for the brand 'ibex' is displayed in a bold, black, sans-serif font. Above the letters 'i' and 'b', there is a stylized graphic of a mountain range with a jagged peak, rendered in a dark grey or black color.

Todo comenzó conmigo. Nací en un garaje y me forjé en las montañas. Las pendientes pronunciadas son mi hogar natural, compartido con el íbice, el rey de los Alpes. De él heredé no solo mi nombre, sino muchas de mis mejores cualidades: su agilidad, su fuerza y su facilidad de adaptación. Inspirado en su destreza y resistencia, me convertí en una herramienta versátil capaz de conquistar los terrenos más difíciles. Cuanto más extremas sean las condiciones, más en mi elemento me siento.



La Ibex G1

La segadora compacta profesional

La Ibex G1 facilita el trabajo de segar heno como nunca antes. Con ella, puedes llevar a cabo todo el proceso, desde el corte hasta la recolección. Sea cual sea el terreno o las condiciones del suelo, la Ibex G1 te proporcionará el soporte necesario donde más lo requieras. Además, con accesorios como cajas de transporte y rastrillos para praderas, la Ibex G1 es sumamente versátil y puede utilizarse para múltiples tareas a lo largo del año, ampliando así sus aplicaciones. Gracias a su diseño compacto, también es una opción excelente para trabajos municipales.

Características principales:

Motor	Kawasaki FX 600 V
Potencia	17 cv
Eje	Desplazamiento eléctrico de 300 mm -Tiempo de ajuste: aprox. 12 segundos
Velocidad	0 - 8 km/h vorwärts und 0-4,5 km/h rückwärts - stufenlos
Accionamiento de equipos	Bomba de engranajes de 28,8 l/min a 200 bar
Hidráulica	Sistema cerrado con 2 bombas de pistones axiales
Transmisiones	Máxima potencia con control preciso

The logo for the Ibex G1 machine. It features the word "ibex" in a bold, lowercase, sans-serif font. Above the letter "x" is a stylized black silhouette of a mountain range with a gear-like top edge. To the right of "ibex" is the text "G1" in a bold, italicized, sans-serif font, with the "1" being orange.

NUEVO



LA IBEX G1

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

La G1, al igual que otros modelos Ibex, viene equipada con las funciones ya probadas de la marca. Cuenta con el eje desplazable único, la hidráulica de más alta calidad y el sistema de control más sencillo, todo esto disponible como estándar. Además, la Ibex G1 está repleta de innovaciones técnicas que harán tu trabajo aún más fácil y seguro.



Máximos estándares de seguridad

En caso de emergencia con la Ibex, basta con soltar el interruptor de seguridad (hombre muerto) para que los frenos se bloqueen y la máquina se detenga de inmediato. No necesitas realizar ninguna acción adicional como acoplar, cambiar de marcha o frenar, el Ibex se encarga de todo. Además, cuenta con un interruptor de corte y un desconector principal de la batería para mayor protección.

Manejo extremadamente sencillo

La Ibex ofrece gran versatilidad con total facilidad. El panel de control está equipado solo con los botones e interruptores esenciales, lo que simplifica el uso y lo hace más intuitivo. Todas las funciones están organizadas de manera lógica y permiten un ajuste suave y preciso en todo momento.

Diseño vertical

El diseño vertical proporciona múltiples beneficios. Por ejemplo, el motor recibe un suministro óptimo de aceite en todo momento, y el sistema de refrigeración por aire toma el aire desde una zona menos expuesta al polvo. Esto contribuye significativamente a prolongar la vida útil del motor y mejorar su rendimiento.

Sistema de refrigeración

Gracias al nuevo sistema de refrigeración, la Ibex G1 mantiene una temperatura óptima incluso en los días más calurosos. Este sistema garantiza un rendimiento de enfriamiento superior, y la rejilla magnética facilita la limpieza del radiador de forma rápida y sencilla en cualquier momento. Como opción, el G1 puede equiparse con un ventilador de inversión automático para mejorar aún más la eficiencia.



ibex G1



IMPLEMENTOS



Segadora de peine

Este sistema de corte probado destaca por producir un forraje limpio que se seca más rápido, todo con un menor consumo de combustible. Para trabajos donde la sostenibilidad es clave, la combinación de la IbeX con las barras de corte ESM es la opción ideal.

Las segadoras de barras tratan el ecosistema con mayor suavidad, reduciendo el impacto sobre pequeñas especies como las abejas, y fomentan un rápido rebrote de los prados.

Por eso, la combinación de la IbeX y las barras de corte ESM es imbatible en terrenos inclinados, pero también altamente eficiente en zonas planas, garantizando un trabajo respetuoso con el medio ambiente y con el suelo.

ESM Bidux Barra de corte	incl. pié de apoyo	196 cm
ESM Bidux Barra de corte	ncl. pié de apoyo	238 cm
TerraTec Bidux Barra de corte	ncl. pié de apoyo	260 cm
TerraTec Bidux Barra de corte	ncl. pié de apoyo	300 cm
TerraTec Bidux Barra de corte	ncl. pié de apoyo	350 cm

Implementos Adicionales

Rastrillo de banda – ibex heuer

Rastrillo de bandas IbeX - Heuer con 3 filas de púas	210cm de anchura
--	------------------

Heuschieber

LightMax con PickUp no controlado	150cm – 300cm de anchura
-----------------------------------	--------------------------

PowerMax con PickUp controlado	150cm – 300cm de anchura
--------------------------------	--------------------------

AllroundMax con PickUp controlado y cinta transportadora	175cm – 215cm de anchura
--	--------------------------

Wiesenegge

Grada de pradera para segadoras a motor	140cm – 300cm de anchura
---	--------------------------

Volquete

Volquete para segadoras	160 x 80 x 30 cm
-------------------------	------------------

Equipos de desbroce bajo pedido



NEUMÁTICOS



LS Grip combina las ventajas de los neumáticos de aire y los rodillos de púas.

LS Grip PRO

Los neumáticos perfectos para todas las aplicaciones

- Óptimas características de conducción y marcha extremadamente suave en cualquier terreno.
- Máxima confiabilidad y perfecto agarre en cualquier pendiente
- Bajo desgaste gracias al refuerzo de puntas de acero
- LS Grip combina las ventajas de los neumáticos de aire y los rodillos de púas

Neumáticos Terra

Neumático 23 x 10.50 - 12

- Mezcla de goma resistente a pinchazos para una mayor durabilidad.
- Garantiza una larga vida útil
- El neumático ofrece una gran estabilidad incluso en condiciones difíciles y una excelente capacidad de




Disponible en versión sencilla y doble



DATOS

Puntas: acero
Ancho 64 cm

Alto: 33 cm
Nº de púas 40





TerraTec – Tecnología agrícola para las más altas exigencias

Todo comenzó con el deseo de simplificar el trabajo en condiciones extremas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que implica. Hablamos el mismo idioma de aquellos que deben cumplir con los mayores desafíos en entornos exigentes, y conocemos sus problemas y necesidades. Este deseo, combinado con nuestra pasión por la innovación y la tecnología, se convirtió en TerraTec: fabricantes de maquinaria con dedicación plena. Inventores apasionados. Amantes de la montaña y especialistas en terrenos escarpados. Agricultores con visión de futuro. Y tecnología agrícola y municipal innovadora que va más allá, ampliando fronteraszen erweitert.

TerraTec
Maschinenbau GmbH

TerraTec
Maschinenbau GmbH
Bingser Oberfeld 21
6700 Bludenz / Bings
Österreich

Tel.: +43 (0)5552 20807-0
Fax: +43 (0)5552 20807-90
office@terratec.cc
www.terratec.cc



Desbrozadoras IBEX

Tel. 676414517
Info@DesbrozadorasIBEX.com
www.DesbrozadorasIBEX.com

"Ibex" significa "cabra montesa" en latín e inglés, un animal que habita en los Alpes. Fuerza, resistencia y adaptabilidad, incluso en los terrenos más empinados de la montaña. Estas son las cualidades que definen a nuestra segadora motoriz

